Zorgaanbieder - Wat kan ik verwachten van Medicatieoverdracht?

samen voor medicatieoverdracht

Mei 2022

Laatste update augustus 2022

Inhoudsopgave

- Inleiding
- Achtergrond
- Voorbereiding
  - Randvoorwaarden en algemeen
- Voorschrijver
  - Voorschrijven, verificatie en gebruiken, verstrekken en toedienen
- Apotheker
  - Voorschrijven, verificatie en gebruiken, verstrekken en toedienen
- Toediener
  - Voorschrijven, verificatie en gebruiken, verstrekken en toedienen
- Patiënt
  - Voorschrijven, verificatie en gebruiken, verstrekken en toedienen
- Implementatiehandboek Zorgaanbieder

Inleiding

- Doel: inzicht geven in meerwaarde Medicatieoverdracht en de te nemen acties op procesniveau
- Doelgroep: zorgverlener en patiënt
- Stappen van de Kickstart zijn per rol - voorschrijver, apotheker, toediener en patiënt - uitgewerkt
  - Uitzondering: Stap 0, Voorbereiding. Deze is algemeen geldend en wordt uitgevoerd door de projectleider / organisatie
- Inhoud komt voort uit de ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de besluiten Kernteam Medicatie

Meer achtergrondinformatie

- Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten
- Functioneel Ontwerp Medicatieproces 9 versie 2.0.0
- KENNISSESSIE | (Voorgenomen) besluiten kernteam Medicatie
- Implementatiehandboek Zorgaanbieders

Achtergrond

samen voor medicatieoverdracht

Achtergrond

Waarom is goede elektronische overdracht van medicatiegegevens belangrijk?

- Voorkomen ziekenhuisopnamen gerelateerd aan medicatie
- Administratieve werkzaamheden te verlichten

Het programma Medicatieoverdracht:

- Werkt aan elektronische overdracht van medicatiegegevens voor een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens
- Heeft als doel:
  - het beschikbaar stellen van de basisset ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ voor iedereen die voorschrijft, ter hand stelt of toedient
  - implementatie drie informatiestandaarden: Medicatieproces 9, Lab2zorg en Contra-indicaties en overgevoeligheden (Cio)

Het 10-stappenplan en de scope Kickstart

Scope Kickstart

- 6 Toedienen
- 5 Verstrekken
- 4 Verificatie en gebruiken
- 3 Voorschrijven

- 0 Voorbereiding

Kernteam Medicatie

Medicatie (stap 2 t/m 6)

Afspraken over beleid, verantwoordelijkheden, zorgprocessen, transitieperiode, eenheid van taal in terminologie en codestelsels

Voorbereidingsgroep
(selectie sectoren)

Kernteam
(alle sectoren)

Wie?

- Inhoudelijk adviseur en analisten programmateam
- Projectleiders sectoren
- Zorgprofessionals
- Overig

samen voor medicatieoverdracht

Voorbereiding

Algemeen & Randvoorwaarden

Stap 0 – Voorbereiding (algemeen)

0 Voorbereiding

Wat levert het op?

- Inzicht in de zorgprocesveranderingen t.o.v. de huidige werkwijze
- Inzicht in de risico's rondom de zorgprocesveranderingen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Doet kennis op van de richtlijn, de informatiestandaard en gemaakte landelijke afspraken
- ✓ Maakt een risico-inschatting, impactanalyse en stakeholder analyse
- ✓ Maakt een opleidings- en communicatieplan

Stap 0 – Voorbereiding (randvoorwaarden)

0 Voorbereiding

Randvoorwaarden

- Zorgaanbieder is klaar voor de deelname aan digitale overdracht en aansluiting in de keten

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Aansluiting LSP
- ✓ Patiënttoestemming regelen
- ✓ UZI-pas en vereenvoudigd gebruik UZI-pas
- ✓ Autorisatie
- ✓ Digitale handtekening
- ✓ Aansluiting ZORG-AB

samen voor medicatieoverdracht

Voorschrijver

Stap 3 – Voorschrijven

3 Voorschrijven

Wat levert het de voorschrijver op?

- Kan eigen (nieuwe/gewijzigde/gestopte) medicatieafspraken uitwisselen in de medicatieketen
- Kan de nierfunctie, lengte, gewicht en exacte toedientijden uitwisselen met de medicatieafspraak en/of het verstrekkingsverzoek naar de apotheker
- Heeft inzicht in het wisselend doseerschema
- Heeft inzicht in (nieuwe/gewijzigde gestopte) medicatieafspraken van andere voorschrijvers

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert medicatieafspraak (+/- verstrekkingsverzoek en indien relevant reden, nierfunctie, lengte en/of gewicht en exacte toedientijd) en stuurt dit naar de apotheker.
- ✓ Registreert gestopte en gewijzigde medicatie + reden van stoppen/wijzigen.
- ✓ Registreert het wisselend doseerschema.
- ✓ Wisselt de medicatieafspraak en eventueel wisselend doseerschema zo snel als vereist is, maar uiterlijk binnen 24 uur na het verlenen van zorg, uit met andere zorgverleners en patiënt.

Stap 3 – Voorschrijven

3 Voorschrijven

Wat levert het de voorschrijver op?

- Kan de medicatieafspraak van andere voorschrijvers overnemen, stoppen of wijzigen
- Kan een verstrekkingsverzoek maken onder andermans medicatieafspraak
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf deze stap de medicatieafspraak en indien van toepassing het wisselend doseerschema

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Neemt de medicatieafspraak over als behandelbeleid wordt overgenomen.
- ✓ Vraagt medicatieafspraken, eventueel in combinatie met wisselend doseerschema, op (in latere stap ook andere medicatiegegevens).
- ✓ Handelt een voorstel medicatieafspraak zo snel mogelijk af, maar uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de voorschrijver op?

- Heeft inzicht in welke medicatie door andere zorgverleners is geverifieerd door vastgelegd medicatiegebruik door andere zorgverleners
- Kan medicatieverificatie uitbesteden, maar blijft eindverantwoordelijk
- Kan medicatieverificatie vastleggen als medicatiegebruik.

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Vraagt medicatiegebruik op.
- ✓ Maakt afspraken als medicatieverificatie wordt uitbesteed.
- ✓ Maakt een risico-inschatting mede o.b.v. medicatiegebruik vastgelegd door andere zorgverleners.
- ✓ Voert op basis van risico-inschatting volledige, gedeeltelijke of geen verificatie uit.
- ✓ Registreert medicatiegebruik bij het uitvoeren van medicatieverificatie.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de voorschrijver op?

- Heeft inzicht in welke medicatie door andere zorgverleners is geverifieerd door vastgelegd medicatiegebruik door andere zorgverleners
- Kan medicatieverificatie uitbesteden, maar blijft eindverantwoordelijk
- Kan medicatieverificatie vastleggen als medicatiegebruik

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Handelt discrepanties af:
  - ➢ Past medicatieafspraak aan, indien aanpassing gewenst is.
  - ➢ Voegt optioneel toelichting bij het medicatiegebruik toe, indien geen aanpassing gewenst is
- ✓ Als de voorschrijver zichzelf niet bekwaam acht om discrepanties af te halen, dan wordt er overlegd met de auteur van de medicatieafspraak

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de voorschrijver op?

- Heeft inzicht in welke medicatie door andere zorgverleners is geverifieerd door vastgelegd medicatiegebruik door andere zorgverleners
- Kan medicatieverificatie uitbesteden, maar blijft eindverantwoordelijk
- Kan medicatieverificatie vastleggen als medicatiegebruik

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Als andere zorgverleners (zoals apothekers en toedieners) een discrepantie constateren, dan zal deze mogelijk met de voorschrijver willen overleggen.
- ✓ Handelt geconstateerde discrepanties af (ook als het wordt uitbesteed).

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de voorschrijver op?

- Kan zelfzorgmedicatie en medicatie uit het buitenland vastleggen als medicatiegebruik en uitwisselen in de medicatieketen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert zelfzorgmedicatie als medicatiegebruik (zoveel mogelijk als G-standaard middel).
- ✓ Registreert medicatie uit buitenland als medicatiegebruik.
- ✓ Bij ontslag van de patiënt wordt geen medicatiegebruik vastgelegd, wel wordt de patiënt geïnformeerd over de (gewijzigde) medicatie (medicatie begeleiding bij ontslag).

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de voorschrijver op?

- Op termijn (niet tijdens de Kickstart): heeft inzicht in medicatiegebruik vastgelegd door de patiënt in het PGO
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf deze stap ook medicatiegebruik

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Het afhandelen van discrepanties als afwijkend medicatiegebruik wordt vastgelegd door de patiënt.
- ✓ Wisselt het medicatiegebruik zo snel als vereist is voor de continuïteit van zorg, maar uiterlijk binnen 24 uur na het verlenen van zorg uit met andere zorgverleners en de patiënt.

Stap 5 – Verstrekken

5 Verstrekken

Wat levert het de voorschrijver op?

- Heeft inzicht in toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen van apothekers
- Heeft inzicht in gestopte en gewijzigde toedieningsafspraken van apothekers
- Ontvangt de afhandeling van het voorschrift van de apotheker
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf deze stap ook de toedieningsafspraak en indien gewenst is er inzicht in de medicatieverstrekkingen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

✓ Vraagt toedieningsafspraken en eventueel medicatieverstrekkingen (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.

Stap 6 – Toedienen

6 Toedienen

Wat levert het de voorschrijver op?

- Kan zelf medicatietoedieningen vastleggen
- Heeft inzicht in de medicatietoedieningen van andere zorgverleners

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert medicatietoedieningen.
- ✓ Stelt de medicatietoediening zo snel als vereist is voor de continuïteit van zorg, maar uiterlijk binnen 24 uur na het verlenen van zorg beschikbaar aan andere zorgverleners.
- ✓ Vraagt medicatietoedieningen (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.

samen voor medicatieoverdracht

Apotheker

Stap 3 – Voorschrijven

3 Voorschrijven

Wat levert het de apotheker op?

- Heeft inzicht in de actuele/gewijzigde/gestopte medicatieafspraken
- Heeft inzicht in het wisselend doseerschema
- Heeft inzicht in de reden van voorschrijven

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Vraagt medicatieafspraken en het wisselend doseerschema op.
- ✓ Geeft interacterende medicatie door aan de trombosedienst middels de huidige wegen (telefoon, fax, (beveiligde) e-mail, portaal).

Stap 3 – Voorschrijven

3 Voorschrijven

Wat levert het de apotheker op?

- Ontvangt samen met medicatieafspraak en/of verstrekkingsverzoek de nierfunctie, lengte en gewicht en exacte toedientijden indien relevant
- Kan een voorstel medicatieafspraak sturen aan de voorschrijver
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf deze stap de medicatieafspraak en indien van toepassing het wisselend doseerschema

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Verwerkt de ontvangen medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek van de voorschrijver.
- ✓ Stuurt een voorstel medicatieafspraak naar de voorschrijver en neemt bij spoed contact op met de voorschrijver.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de apotheker op?

- Heeft inzicht in welke medicatie door andere zorgverleners is geverifieerd door vastgelegd medicatiegebruik door andere zorgverleners

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Vraagt medicatiegebruik (met andere medicatiegegevens) op.
- ✓ Maakt een risico-inschatting mede o.b.v. medicatiegebruik vastgelegd door andere zorgverleners.
- ✓ Voert op basis van risico-inschatting volledige, gedeeltelijke of geen verificatie uit.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de apotheker op?

- Kan medicatieverificatie vastleggen als medicatiegebruik

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert medicatiegebruik bij het uitvoeren van medicatieverificatie.
- ✓ Wisselt het medicatiegebruik zo snel als vereist is voor de continuïteit van zorg, maar uiterlijk binnen 24 uur na het verlenen van zorg uit met andere zorgverleners en de patiënt.
- ✓ Handelt discrepanties af door eventueel te overleggen met de voorschrijver.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de apotheker op?

- Kan zelfzorgmedicatie en medicatie uit het buitenland vastleggen als medicatiegebruik en uitwisselen in de medicatieketen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert zelfzorgmedicatie als medicatiegebruik (zoveel mogelijk als G-standaard middel i.v.m. medicatiebewaking).
- ✓ Registreert medicatie uit buitenland als medicatiegebruik.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de apotheker op?

- Kan medicatieverificatie uitbesteden, maar de voorschrijver blijft eindverantwoordelijk voor het voorschrijfbeleid

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Maakt afspraken als medicatieverificatie wordt uitbesteed aan bijv. de apothekersassistent.
- ✓ Als andere zorgverleners een discrepantie constateren, dan zal deze met de apotheker willen overleggen.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de apotheker op?

- Op termijn (niet tijdens Kickstart): heeft inzicht in medicatiegebruik vastgelegd door de patiënt in het PGO
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf nu ook medicatiegebruik

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Het afhandelen van discrepanties als afwijkend medicatiegebruik wordt vastgelegd door de patiënt.
- ✓ Wisselt het medicatiegebruik zo snel als vereist is voor de continuïteit van zorg, maar uiterlijk binnen 24 uur na het verlenen van zorg uit met andere zorgverleners en de patiënt.

Stap 5 – Verstrekken

5 Verstrekken

Wat levert het de apotheker op?

- Heeft inzicht in toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen van andere apothekers
- Heeft inzicht in gestopte en gewijzigde toedieningsafspraken van andere apothekers

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Vraagt toedieningsafspraken en eventueel medicatieverstrekkingen (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.
- ✓ Registreert toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen op daadwerkelijke dag van de medicatieverstrekking.

Stap 5 – Verstrekken

5 Verstrekken

Wat levert het de apotheker op?

- Kan de toedieningsafspraak van andere apothekers stoppen of wijzigen
- Kan (eigen) (gestopte en gewijzigde) toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen uitwisselen in de medicatieketen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert gestopte en gewijzigde medicatie plus de reden hiervan.
- ✓ Maakt zo snel mogelijk (uiterlijk eerstvolgende reguliere werkdag) een nieuwe toedieningsafspraak na ontvangen van een nieuwe / gewijzigde medicatieafspraak.
- ✓ Stuurt de toedieningafspraak met of zonder medicatieverstrekking naar voorschrijver die voorschrift heeft gestuurd.

Stap 5 – Verstrekken

5 Verstrekken

Wat levert het de apotheker op?

- Heeft inzicht in welke medicatie in een geïndividualiseerde toedieningsvorm (GDV) of los geleverd is
- Mogelijk om de exacte toedientijden vast te leggen in de toedieningsafspraak
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf deze stap ook de toedieningsafspraak en indien gewenst is er inzicht in de medicatieverstrekkingen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Maakt duidelijk welke medicatie verstrekt wordt via een geïndividualiseerde toedieningsvorm (GDV) en welke medicatie los verstrekt wordt.
- ✓ Indien relevant: legt exacte toedientijden vast in toedieningsafspraak.

Stap 6 – Toedienen

6 **Toedienen**

Wat levert het de apotheker op?

- Heeft inzicht in de medicatietoedieningen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

✓ Vraagt medicatietoedieningen (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.

samen voor medicatieoverdracht

Toediener

Stap 3 – Voorschrijven

3 Voorschrijven

Wat levert het de toediener op?

- Heeft inzicht in de medicatieafspraken en het wisselend doseerschema op de toedienlijst.
- Op het medicatieoverzicht en de toedienlijst staan vanaf nu de medicatieafspraak en het wisselend doseerschema.

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Vraagt de medicatieafspraak en het wisselend doseerschema op.
- ✓ Maakt intern afspraken over wie inzicht heeft in het medicatieoverzicht.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de toediener op?

- Heeft inzicht in welke medicatie door andere zorgverleners is geverifieerd door vastgelegd medicatiegebruik door andere zorgverleners.

Wat moet hiervoor gedaan worden?

✓ Vraagt medicatiegebruik (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de toediener op?

- Kan medicatieverificatie vastleggen als medicatiegebruik

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert medicatiegebruik bij het uitvoeren van medicatieverificatie.
- ✓ Overlegt met de voorschrijver (of apotheker) als er discrepanties zijn.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de toediener op?

- Kan zelfzorgmedicatie en medicatie uit het buitenland vastleggen als medicatiegebruik en uitwisselen in de medicatieketen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert zelfzorgmedicatie als medicatiegebruik (zoveel mogelijk als G-standaard middel i.v.m. medicatiebewaking).
- ✓ Registreert medicatie uit buitenland als medicatiegebruik.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de toediener op?

- Op termijn (niet tijdens de Kickstart): heeft inzicht in medicatiegebruik vastgelegd door de patiënt in het PGO
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf deze stap ook medicatiegebruik

Wat moet hiervoor gedaan worden?

✓ Wisselt het medicatiegebruik zo snel als vereist is voor de continuïteit van zorg, maar uiterlijk binnen 24 uur na het verlenen van zorg uit met andere zorgverleners en de patiënt.

Stap 5 – Verstrekken

5 Verstrekken

Wat levert het de toediener op?

- Heeft inzicht in toedieningsafspraken van apothekers
- Heeft inzicht in gestopte en gewijzigde toedieningsafspraken van apothekers
- Heeft inzicht in de daadwerkelijke medicatieverstrekkingen
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf deze stap ook de toedieningsafspraak en indien gewenst is er inzicht in de medicatieverstrekkingen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

✓ Vraagt toedieningsafspraken en eventueel medicatieverstrekkingen (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.

Stap 6 – Toedienen

6 Toedienen

Wat levert het de toediener op?

- Beschikt over digitale toedienlijst, incl.:
  - Gewijzigde medicatie, ook tijdens ANW-uren en feestdagen
  - Doseerschema's (inclusief WDS)
  - Exacte en flexibele toedientijden
  - Duidelijkheid of medicatie in GDS zit
  - Inzicht in laatste prik- en plaklocatie

- Toedienlijst is vanaf nu opgebouwd uit de bouwstenen medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak en medicatietoediening

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Vraagt medicatiegegevens op voor de toedienlijst (medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak en medicatietoediening).
- ✓ De toedienorganisatie legt vast wie toegang krijgt tot welke weergave(n) van de toedienlijst.

Stap 6 – Toedienen

6 Toedienen

Wat levert het de toediener op?

- Kan medicatietoedieningen registreren (of afwijking) en uitwisselen in de medicatieketen
- Heeft inzicht in medicatietoedieningen van andere toedieners

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Legt vast of de patiënt/mantelzorger of de toediener de medicatie toedient.
- ✓ Registreert medicatietoedieningen, inclusief afwijkende medicatietoedieningen.
  - Handelt naar professionele inschatting als er wordt afgeweken van de toedientijden of bij andere afwijkingen en overlegt indien nodig met voorschrijver/apotheker

Stap 6 – Toedienen

6 Toedienen

Wat levert het de toediener op?

- Kan medicatietoedieningen registreren (of afwijking) en uitwisselen in de medicatieketen
- Heeft inzicht in medicatie-toedieningen van andere toedieners

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert prik- en plaklocatie.
- ✓ Wisselt de medicatietoediening zo snel als vereist is, maar uiterlijk binnen 24 uur na het verlenen van zorg, uit met andere zorgverleners.

samen voor medicatieoverdracht

Patiënt

Stap 3 – Voorschrijven

3 Voorschrijven

Wat levert het de patiënt op?

- Heeft inzicht in medicatieafspraken, verstrekkingsverzoeken en in het wisselend doseerschema
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf deze stap ook de medicatieafspraak

Wat moet hiervoor gedaan worden?

✓ Vraagt de medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, en wisselend doseerschema (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de patiënt op?

- Heeft inzicht in welke medicatie door zorgverleners is geverifieerd door vastgelegd medicatiegebruik door zorgverleners
- Op het overzicht medicatiegegevens staat vanaf deze stap ook medicatiegebruik

Wat moet hiervoor gedaan worden?

✓ Vraagt medicatiegebruik (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.

Stap 4 – Verificatie en gebruiken

4 Verificatie en gebruiken

Wat levert het de patiënt op?

- Kan medicatiegebruik vastleggen en uitwisselen in de medicatieketen via het portaal en op termijn via PGO
- Kan (zelfzorg)medicatie en medicatie uit het buitenland vastleggen als medicatiegebruik en uitwisselen in de medicatieketen via het portaal en op termijn via PGO

Wat moet hiervoor gedaan worden?

- ✓ Registreert medicatiegebruik
- ✓ Registreert zelfzorgmedicatie als medicatiegebruik.
- ✓ Registreert medicatie uit buitenland als medicatiegebruik.
- ✓ Informeert uit eigen beweging de voorschrijver/apotheker over afwijkend gebruik en reacties op alle (zelfzorg)medicatie.

Stap 5 – Verstrekken

5 Verstrekken

Wat levert het de patiënt op?

- Heeft inzicht in toedieningsafspraken van apothekers
- Heeft inzicht in gestopte en gewijzigde toedieningsafspraken van apothekers
- Heeft inzicht in de daadwerkelijke medicatieverstrekkingen
- Op het medicatieoverzicht staat vanaf deze stap ook de toedieningsafspraak en indien gewenst is er inzicht in de medicatieverstrekkingen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

✓ Vraagt toedieningsafspraken en eventueel medicatieverstrekkingen (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.

Stap 6 – Toedienen

6 Toedienen

Wat levert het de patiënt op?

- Heeft inzicht in de medicatietoedieningen

Wat moet hiervoor gedaan worden?

✓ Vraagt medicatietoedieningen (in combinatie met andere medicatiegegevens) op.

samen voor medicatieoverdracht

Implementatiehandboek zorgaanbieder

Implementatiehandboek: een intuïtieve site

Doelgroep

- Projectleiders van sectoren en zorgaanbieders
- Zorgverleners

Doel en inhoud

- Ter ondersteuning van de sectoren en zorgaanbieders bij het implementeren van de richtlijn, informatiestandaard en besluiten kernteams
- Per stap (0, 3 t/m 6) het zorgproces en daarbij geldende afspraken

Vragen?

Contact

contact@medicatieoverdracht.nl

FAQ's

www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/veelgestelde-vragen/

samen voor
medicatieoverdracht