

Impact programma Medicatieoverdracht op werkprocessen zorg



**samen voor
medicatieoverdracht**

23 april 2024



Huishoudelijke mededelingen



Vragen via de chat



Sessie wordt opgenomen

We proberen later schriftelijk op onbeantwoorde vragen te reageren

Sprekers



Tess van Splunteren

Projectleider Medicatie



Corien de Groot


Openbaar apotheker



Jos Lüers

Openbaar apotheker

Actueel en volledig medicatieoverzicht



Verbetering digitaal receptenverkeer



Voorschrijver




Apotheek



Verbeterde toedienlijst



Patiënt krijgt inzicht in medicatiegebruik



Actueel en volledig medicatieoverzicht





samen voor
medicatie
overdracht

Hoe pakken we dit aan?

Gedragen door een brede alliantie



Geestelijke
gezondheidszorg



Gehandicaptenzorg



Huisartsenzorg



Medisch specialistische
zorg



Mondzorg



Openbare
farmacie



Patiënt & cliënt



Publieke
gezondheid





Trombosezorg




Wijkverpleging &
verpleeghuiszorg

Samen voor medicatieoverdracht



Leveranciers



Leveranciers

Zo werkt het programma Medicatieoverdracht



Informatiestandaard Medicatieproces 9




Toekomstige situatie

Huidige situatie




Medicatieproces 6



Medicatieproces 9

Verbetering digitaal receptenverkeer





Wat het programma realiseert

Kwaliteitsstandaard: Overdracht van medicatiegegevens in de keten



Medicatieproces 9



Werkprocesafspraken



samen voor medicatie overdracht



**samen voor
medicatieoverdracht**

**Voorschrijven en stoppen of wijzigen
van de medicatieafspraak**



Voorschrijver

Voorbeeld voorschrijven



EPD

Tijdelijk Chronisch

Start datum: 18-04-2024
Stop datum: 30-04-2024

- Geneesmiddel
- Hoeveelheid
- Verbruiksperiode

Lengte


Gewicht

Nierfunctie

Voorschrijven




Apotheek



Zorgketen



Patiënt



Wijzigen of stoppen medicatieafspraak



* **Verplicht**, er gelden uitzonderingen voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en verpleeghuizen met een eigen medische dienst, relevantie is dan aan de voorschrijver om in te schatten.




**samen voor
medicatieoverdracht**

Patiëntreis



Ik heb al meerdere jaren Parkinson en ben hiervoor onder behandeling van de huisarts en neuroloog.

Toestemming



Betrokken zorgverleners



Huisarts



Apotheek



Ziekenhuis



Apotheek




Trombose



Thuiszorg

Patiënt - Huisarts



 Medicatieafspraak

 Verstrekkingverzoek




Apotheek




Medicatieafpraak



Verstrekingsverzoek



Infra



Apotheek



Medicatieafspraken



Verstrekingsverzoek

Huidige medicatie

Type	Geneesmiddel	Dosering	
●	Levodopa/Carbidopa 125 mg	4 maal daags 1 tablet	
●	Macrogol zakjes	1-2 maal daags 1 zakje	
●	Paracetamol 500 mg	3 maal daags 2 tabletten	✓
●	Hydrochloorthiazide 12,5 mg	1 maal daags 1 tablet	✓

Infra



Apotheek



Medicatieafpraak



Verstrekingsverzoek



Huidige medicatie

Type	Geneesmiddel	Dosering	
●	Levodopa/Carbidopa 125 mg	4 maal daags 1 tablet	
●	Macrogol zakjes	1-2 maal daags 1 zakje	
●	Paracetamol 500 mg	3 maal daags 2 tabletten	✓
●	Hydrochloorthiazide 12,5 mg	1 maal daags 1 tablet	✓




Medicatieverstrekking



Patiënt – Opname ziekenhuis (SEH)



Eén jaar later



Infra




Huidige medicatie			
Type	Geneesmiddel	Dosering	Status
●	Levodopa/Carbidopa 125 mg	4 maal daags 1 tablet	✓
●	Macrogol zakjes	1-2 maal daags 1 zakje	✓
●	Paracetamol 500 mg	3 maal daags 2 tabletten	✓
●	Hydrochloorthiazide 12,5 mg	1 maal daags 1 tablet	✓

Patiënt – Gedurende opname

Start/Stop MA

Huidige medicatie			
Type	Geneesmiddel	Dosering	Status
●	Levodopa/Carbidopa 125 mg	4 maal daags 1 tablet	✓
●	Macrogol zakjes	1-2 maal daags 1 zakje	✓
●	Paracetamol 500 mg	3 maal daags 2 tabletten	✓
●	Hydrochloorthiazide 12,5 mg	1 maal daags 1 tablet	✗
●	Simvastatine 20 mg	1 maal daags 1 tablet	✓
●	Acenocoumarol 1 mg	Volgens schema trombosedienst	✓



- > Starten nieuwe medicatie
- Wijzigen van medicatie
- Ongewijzigd doorgebruiken
- ⊕ Generieke substitutie
- 🕒 Wijziging toedientijden
- ⏪ Hervatten van medicatie vóór opname
- || Tijdelijke stop medicatie
- ✗ Definitieve stop medicatie

Apotheek – Na ontslag ziekenhuis

- Medicatieafspraak
- Verstrekingsverzoek

Geneesmiddel	Dosering	Status
Dopamine/Carbidopa	4 maal daags 1 tablet	✓
Macrogol zakjes	1-2 maal daags 1 zakje	✓
Paracetamol 500 mg	3 maal daags 2 tabletten	✓
Hydrochloorthiazide 12,5 mg	1 maal daags 1 tablet	✗
Simvastatine 20 mg	1 maal daags 1 tablet	✓
Acenocoumarol 1 mg	Volgens schema trombosedienst	✓



- Toedieningsafspraak
- Medicatieverstrekking




GDS Geneesmiddeldistributiesysteem

Trombosedienst

Infra



Huidige medicatie			
Type	Geneesmiddel	Dosering	Status
●	Levodopa/Carbidopa 125 mg	4 maal daags 1 tablet	✓
●	Macrogol zakjes	1-2 maal daags 1 zakje	✓
●	Paracetamol 500 mg	3 maal daags 2 tabletten	✓
●	Hydrochloorthiazide 12,5 mg	1 maal daags 1 tablet	✗
●	Simvastatine 20 mg	1 maal daags 1 tablet	✓
●	Acenocoumarol 1 mg	Volgens schema trombosedienst	✓





Wisselend doseerschema

Infra



Patiënt - Thuiszorg



Infra



Thuiszorg dossier

Toedienlijst

Locatie

Datum wijziging toedienlijst

Naam cliënt

Geboortedatum

Week

Naam medicatie	Dosering	Toedientijd	
Levodopa/Carbidopa 125 mg	1 tablet	08:00u	
Simvastatine	40 mg	08:00u	
Paracetamol 500 mg	2 tabletten	08:00u	




Medicatie-toediening





Vragen?



Blijf op de hoogte



Samen voor medicatieoverdracht



Zorgsectoren

Geestelijke gezondheidszorg

Gehandicaptenzorg

Huisartsenzorg

Medisch specialistische zorg

Mondzorg

Openbare farmacie

Patiënt & cliënt

Publieke gezondheid

Trombosezorg

Wijkverpleging en
verpleeghuiszorg



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport





Mijn moeder gebruikt
15 medicijnen en
heeft 3 allergieën.



Ik zie het inderdaad!

Samen naar een actueel en compleet medicatieoverzicht.



